

Phraoula

Vas 12 A 86

Phraoula rose



Collection Vassal-Montpellier

1775Mtp1



12 A 86  
Phraoula  
1775 Ntp1

Phraoula

12 A 86







Désignation : Phraoula

Clos Planche 12 Côté A N° 86

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

24.9.52

+5

01 - 1

02 - 0

03 - 1

04 - 0

05 - 0

3<sup>e</sup> époque

p.o

Désignation : Phraoula

Clos Planche 12 Côté A N° 86

Vigueur : 1

Charge :

s. 14

X

3 2

X

5 5

le 12.9.59

p.o + 5

Désignation Phraoula

Clos Planche 12 Côté A N° 86

Vigueur : 1

Date de maturité

Charge :

s. 1 2

/ 2

3 0

/ 4

5 0

Vendange le 12.9.60  
+6



# Phrasula

Année 1956

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 12 A 86.

	Nombre total	20	23	26	28	30	3	5	7
1	8	0	0	0	0	0	118	1	4
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	5	0	0	0	0	0	0	0	3
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.

~~IV~~

7-4-56 +12

D

# Phrasula

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 12 A 86.

	Nombre total	11-3	14-3	16-3	20/3				
1	11	0	1	3	8	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	7	3	3	4	5	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.

III

D le 16-3-57

+7





Désignation : *Phrasula*

VASSAL Planche XII Côté A N° 86 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

R. Bernard



N° ordre

Désignation : *Phraoulu*

VASSAL Planche *12* côté *A* N° *86* souche *1* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* - *égout*  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*Truel 31-5-54*



F

N° ordre

Désignation : *Phraoula*

VASSAL Planche *N* côté *A* N° *86* souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

*Truel 22-6-54*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche ~~K~~ côté ~~H~~ N° ~~86~~ souche (1) (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre ~~(4)~~ - sétueux (5) - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré ~~(1)~~ - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

BKoch  
10.7.56



N° ordre

Désignation *Phacelia* -

VASSAL planche *12* côté *A* N° *86* souche *(1)* 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *(5)* *let* - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *(3)*  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté *(4)* - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *(3)*  
grossièrement bullée 4 - gaufrée *(5)*.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *(1)* - point pétiole rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte *(1)* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc *(2)* - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long *(1)* - moyen 2 - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

*Thet 29-7-57*

N° d'ordre

Désignation

*Phacoula*

VASSAL

planche

12 côté A

N° 86

souche

1

2

3

4

5

GRAPPE

- 24 [ - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨.  
25 [ - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 [ - Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge ④ - noir 5.  
27 [ - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.  
28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme ⑦ -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 [ - A section transversale : régulière 3 - irrégulière ④ - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
- A jus incolore ① - coloré 2.  
33 [ - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.  
30 [ - A saveur neutre ① - fade ② - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 [ - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 [ - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 [ - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

BRUCH 18. 8. 75



Dénomination ..... *Phacelia* .....

Planche ... *12* ..... côté ..... *A* ..... Rang ... *86* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Houquier 5.12.56*

N° d'ordre: . . . . . Désignation: . . . *Phragula* . . . . .

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. *12 A 86* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧
- 16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - ② - ③
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 2.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧